




- REDES DE DEFESA**
-  Posto de Vigia - Sta. Maria / 29-04
 -  Rede de Pontos de Água
 -  Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível
- ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA**
- Perigosidade de Incêndio
-  Alta
 -  Muito Alta
- ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO**
-  Limite do Concelho (CAOP 2023)

Identificação da Cartografia de Referência



Entidade Proprietária: Comunidade Intermunicipal do Cávado
Entidade Produtora: Socarto, Lda.
Data da Edição: 20/12/2018
N.º e Data da Homologação: 561 de 27/08/2019
Entidade Responsável pela Homologação: Direcção-Geral do Território
Série Cartográfica Nacional 1:10.000


Sistema de Georeferência: PT-TM06/ETRS89
Exatidão Planimétrica: EMQ menor ou igual a 1,50m
Exatidão Altimétrica: EMQ menor ou igual a 1,70m
Exatidão Temática: % admissível de erros de classificação inferior a 5%
Precisão Posicional Nominal de Reprodução: 2,0m
Equidistância das Curvas de Nível: 5m

Sistema de Referência

Referencial Planimétrico
I) Elipsoidal Referência: GRS80
II) Projectão Cartográfica: Transversa de Mercator
III) Origem das Coordenadas Retangulares:
Latitude: 38°40' 00" 23"N
Longitude: 8° 07' 59.19"W
IV) Rota Origem: Via Directa; Pr: 0 metros;
V) Fator de Escala no Meridiano Central: 1,0

0 100 200 300 400 500 m





- REDES DE DEFESA**
- Posto de Vigia - Sta. Maria / 29-04
 - Rede de Pontos de Água
 - Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível
- ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA**
- Perigosidade de Incêndio
- Alta
 - Muito Alta
- ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO**
- Limite do Concelho (CAOP 2023)




Identificação da Cartografia de Referência


Entidade Proprietária: Comunidade Intermunicipal do Cávado
Entidade Produtora: Socarto, Lda.
Data da Edição: 20/12/2018
N.º e Data da Homologação: 561 de 27/08/2019
Entidade Responsável pela Homologação: Direcção-Geral do Território
Série Cartográfica Nacional 1.10.000

Sistema de Referência

Referencial Planimétrico
I) Elipsoidal Referência: GRS80
II) Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator
III) Origem das Coordenadas Retangulares:
Latitude: 38°40' 00" 23"N
Longitude: 8° 07' 59.19"W
IV) Rota Origem: Vir-Orientes; Pr: 0 metros;
V) Fator de Escala no Meridiano Central: 1,0

Sistema de Georreferência: PT-TM06/ETRS89
Exatidão Planimétrica: EMQ menor ou igual a 1,50m
Exatidão Altimétrica: EMQ menor ou igual a 1,70m
Exatidão Temática: 5% admissível de erros de classificação inferior a 5%
Precisão Posicional Nominal de Reprodução: 2,0m
Equidistância das Curvas de Nível: 5m





REDES DE DEFESA

- Posto de Vigia - Sta. Maria / 29-04
- Rede de Pontos de Água
- Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

Perigosidade de Incêndio

- Alta
- Muito Alta

ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO

- Limite do Concelho (CAOP 2023)

Identificação da Cartografia de Referência


Entidade Proprietária: Comunidade Intermunicipal do Cávado
Entidade Produtora: Socarto, Lda.
Data da Edição: 20/12/2018
Nº e Data da Homologação: 561 de 27/08/2019
Entidade Responsável pela Homologação: Direção-Geral do Território
Série Cartográfica Nacional 1:10.000

Sistema de Georreferência: PT-TM06/ETRS89
Exatidão Planimétrica: EMQ menor ou igual a 1,50m
Exatidão Altimétrica: EMQ menor ou igual a 1,70m
Exatidão Temática: 7x admissível de erros de classificação inferior a 5%
Precisão Posicional Nominal de Reprodução: 2,0m
Equidistância das Curvas de Nível: 5m

Sistema de Referência

Referencial Planimétrico
I) Elipsóide Referência: GRS80
II) Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator
III) Origem das Coordenadas Retangulares:
Latitude: 38°40' 00" 21"N
Longitude: 8° 07' 59,19"W
VI) Falso Origem: VI=0 metros; P=0 metros;
VII) Fator de Escala no Meridiano Central: 1,0

0 100 200 300 400 500 m




3ª REVISÃO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
BRAGA

2 - PLANTA DE CONDICIONANTES

2.3 - PROTEÇÃO AO RISCO DE INCÊNDIO

REDES DE DEFESA E ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

FOLHA: _____
ESCALA: 1/10000
DATA: dezembro/2025



- REDES DE DEFESA**
- Posto de Vigia - Sta. Maria / 29-04
 - Rede de Pontos de Água
 - Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível
- ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA**
- Perigosidade de Incêndio
- Alta
 - Muito Alta
- ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO**
- Limite do Concelho (CAOP 2023)

Identificação da Cartografia de Referência


Entidade Proprietária: Comunidade Intermunicipal do Cávado
Entidade Produtora: Socarto Lda.
Data da Edição: 20/12/2018
Nº e Data da Homologação: 561 de 27/08/2019
Entidade Responsável pela Homologação: Direcção-Geral do Território
Série Cartográfica Nacional 1.10.000


Sistema de Georreferência: PT-TM06/ETRS89
Exatidão Planimétrica: EMQ menor ou igual a 1,50m
Exatidão Altimétrica: BMO menor ou igual a 1,70m
Exatidão Temática: 5% admissível de erros de classificação inferior a 5%
Precisão Posicional Nominal de Reprodução: 2,0m
Equidistância das Curvas de Nível: 5m

Sistema de Referência

Referencial Planimétrico
I) Elipsoidal Referência: GRS80
II) Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator
III) Origem das Coordenadas Retangulares:
Latitude: 39°40' 00" 73"N
Longitude: 8° 07' 59.19W
IV) Falso Origem: X=0 metros; Y=0 metros;
V) Fator de Escala no Meridiano Central: 1,0

0 100 200 300 400 500 m





- REDES DE DEFESA**
- Posto de Vigia - Sta. Maria / 29-04
 - Rede de Pontos de Água
 - Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível
- ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA**
- Perigosidade de Incêndio
- Alta
 - Muito Alta
- ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO**
- Limite do Concelho (CAOP 2023)



Identificação da Cartografia de Referência


Entidade Proprietária: Comunidade Intermunicipal do Cávado
Entidade Produtora: Socarto, Lda.
Data da Edição: 20/12/2018
N.º e Data da Homologação: 561 de 27/08/2019
Entidade Responsável pela Homologação: Direcção-Geral do Território
Série Cartográfica Nacional 1:10.000

Sistema de Georeferência: PT-TM06/ETRS89
Exatidão Planimétrica: EMQ menor ou igual a 1,50m
Exatidão Altimétrica: EMQ menor ou igual a 1,70m
Exatidão Temática: % admissível de erros de classificação inferior a 5%
Precisão Posicional Nominal de Reprodução: 2,0m
Equidistância das Curvas de Nível: 5m

Sistema de Referência

Referencial Planimétrico
I) Elipsóide Referência: GRS80
II) Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator
III) Origem das Coordenadas Retangulares:
Latitude: 38°40' 00" 73"N
Longitude: 8° 07' 59.19W
IV) Rota Origem: Vir-Olmeiros; P=0 metros;
V) Fator de Escala no Meridiano Central: 1,0





- REDES DE DEFESA**
- Posto de Vigia - Sta. Maria / 29-04
 - Rede de Pontos de Água
 - Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível
- ÁREAS PRIORITÁRIAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA**
- Perigosidade de Incêndio
- Alta
 - Muito Alta
- ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO**
- Limite do Concelho (CAOP 2023)

Identificação da Cartografia de Referência

Entidade Proprietária: Comunidade Intermunicipal do Cávado
Entidade Produtora: Socarto, Lda.
Data da Edição: 20/12/2018
Nº e Data da Homologação: 561 de 27/08/2019
Entidade Responsável pela Homologação: Direcção-Geral do Território
Série Cartográfica Nacional 1:10.000

Sistema de Georeferência: PT-TM06/ETRS89
Exatidão Planimétrica: EMQ menor ou igual a 1,50m
Exatidão Altimétrica: EMQ menor ou igual a 1,70m
Exatidão Temática: % admissível de erros de classificação inferior a 5%
Precisão Posicional Nominal de Reprodução: 2,0m
Equidistância das Curvas de Nível: 5m

Sistema de Referência

Referencial Planimétrico
I) Elipsóide Referência: GRS80
II) Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator
III) Origem das Coordenadas Retangulares:
Latitude: 38°40' 00" 73"N
Longitude: 8° 07' 59.19W
IV) Rota Origem: VN-Orientar; P=0 metros;
V) Fator de Escala no Meridiano Central: 1,0

