



LEGENDA

Concelho - Limites administrativos CAOP 2021

- Indústrias (Pontes Fixas)
- Ferrovias
- Rodovias
- Edifícios com uso sensível
- Edifícios com uso não sensível

ZONAMENTO ACÚSTICO:

Zona Mista

Fontes Produtoras de Ruído

ZONAS DE CONFLITO ACÚSTICO:

Níveis em dB(A), 4 metros acima do solo, que excedem os Valores Limite de Zona Mista (214 do RGR - Decreto-Lei 9/2007): Idens65 ou Ln65

0 < L_{eq} ≤ 5

5 < L_{eq} ≤ 10

10 < L_{eq} ≤ 15

L_{eq} > 15

Métodos de cálculo:

Rodovias: CNOSSOS-EU

Ferrovias: CNOSSOS-EU

Indústrias: CNOSSOS-EU

Malha de Cálculo: 10x10 metros

Identificação da Cartografia de Referência	
Entidade Proprietária: Câmara Municipal de Braga	Projeto Cartográfico - Transmissão de Mercator
Entidade Produtora: Sograt	Coordenadas: PT TM66ETRS89
Data de Edição: 2018	Referencial Altimétrico: Quilómetros
Data e nº da Homologação: Nº 621 de 27/08/2019	Escala Horizontal: 1:5000
Entidade Responsável pelo Homologação: Comissão Geral do Território	Escala Vertical: 1:1000
Série Cartográfica Nacional: 110 000	Escala Horizontal: melhor que 1:5000
Equidistância das curvas Sinuais	Projeção: Transmissão de Mercator
Origem das Coordenadas: UTM	Projeção: Transmissão de Mercator
φ = 39° 40' 05,72" N λ = 0° 07' 58,19" W	Projeção: Transmissão de Mercator
Falsa Origem: em M = 0m, em P = 0m	Projeção: Transmissão de Mercator

Notas e Observações	
B	Revisão 2
A	Revisão 1
D	EMISSÃO DE DOCUMENTO
AL	Elaboração

Notas do Projeto	
REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE BRAGA	
MAPA MUNICIPAL DE RUÍDO	

Título do Documento	
MAPA DE CONFLITOS PARA A SITUAÇÃO FUTURA	

Proprietário	
SCHIU PT - Eng. de Vibração e Ruído, Lda.	RDL
Av. Vilas de Miraflores, Bloco E, Loja E, 4605-466 Faro	RDL
Tel: 966 377 750 - rui.schiu@gmail.com - www.schiu.com	RDL

Receptor	
MUNICIPIO DE BRAGA	RDL
BRAGA	RDL
0	RDL
500	RDL
1000	RDL

Documento	
2022ADJ088-R01V03-RDL - A6 - 03/06 - 03	RDL
2022ADJ088-R01V03-RDL - A6 - 03/06 - 03	RDL