

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA		
ID da proposta	Processo	Atividade / Procedimento
PR/2025/37068	49303/2025	Proposta à Câmara Municipal
Unidade Administrativa		
DF - DFOP - DIVISÃO		
Propósito		
Órgãos Colegiais \ Deliberação Câmara Municipal		
Órgão/Cargo que resolve		
Câmara Municipal de Braga		

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

À Reunião de Câmara para deliberação nos termos das condições estipuladas na informação técnica de suporte à presente decisão.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



## PROPOSTA DE DECISÃO PRELIMINAR

**Processo:** 34493/2025

**Resolução com número e data apresentados na margem**

**Procedimento:** Ocorrências e participações por solicitação da Freguesia

### FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

**Assunto:** Proposta de intenção de arquivamento

**Local:** Avenida Antero de Quental, nº 18 – Freguesia de São Victor

Tendo em conta a proposta de resolução PR/2025/36801 de 17 de Novembro de 2025.

### RESOLUÇÃO

Em conformidade com a informação da agente de fiscalização, na sequência de uma inspeção ao local, foi verificado que procederam à colocação da tampa da caixa de AVAC, tendo sido repostas as condições de segurança no local.

Face ao exposto, propõe-se o arquivamento do presente processo notificando os interessados, em sede de audiência previa, com um prazo de dez (10) dias uteis para se pronunciarem, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA, na sua redação atual.

**Despachos**

**DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE**



## PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ID da proposta	Processo	Atividade / Procedimento
<b>PR/2025/36346</b>	<b>34493/2025</b>	<b>Ocorrências e participações por solicitação da Freguesia</b>
Unidade Administrativa		
<b>DF - DFOP - DIVISÃO</b>		
Propósito		
<b>Expediente Geral \ DF - Despacho (sem notificação)</b>		
Órgão/Cargo que resolve		
<b>Presidente da Câmara Municipal - João Rodrigues</b>		

### FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

**Assunto: Proposta de intenção de arquivamento**

**Local: Avenida Antero de Quental, nº 18 – Freguesia de São Victor**

### PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Em conformidade com a informação da agente de fiscalização, na sequência de uma inspeção ao local, foi verificado que procederam à colocação da tampa da caixa de AVAC, tendo sido repostas as condições de segurança no local.

Face ao exposto, propõe-se o arquivamento do presente processo notificando os interessados, em sede de audiência previa, com um prazo de dez (10) dias uteis para se pronunciarem, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA, na sua redação atual.

### DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

